

Aplinkos apsaugos agentūrai
Aplinkos apsaugos departamentui
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai	Vytauto g.	103		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 41 525 550	+370 41 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai, dumblo saugojimo aikštelės
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių rajono					

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų gegužės mėn.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-07	24 val. sudėtinis 7 ⁵²	Nuotekos prieš valymą	8	18620	149802	Ne	6,8	1001	pH vertė, vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	Nr. 1134083, 2014-10-10 Nr. LA.228-01, 2024-09-09	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	N/2026/ 283
								1004	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	504	LST EN 872:2005			
								1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/l	919	ISO 15705:2002			
								1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	430	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
									Permanganatinė oksidacija, mg/l	99	1			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1203	Bendras fosforas, mg/l	8,87	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1201	Bendras azotas, mg/l	92,0	SVP 24-1-75 (1 leidimas, 2024-09-25)			
								4006	Cinkas, mg/l	0,319	LST ISO 8288:2002, A metodas			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	6,7	LST EN ISO 18856:2005	*	**	260507 MV186
2026-05-14	24 val. Sudėtinis 7 ⁴⁵	Nuotekos prieš valymą	7	18911	130767	Ne	6,4	1001	pH, vnt.	7,6	LST EN ISO 10523:2012	Nr. 1134083, 2014-10-10 Nr. LA.228-01, 2024-09-09	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	N/2026/ 305
								1004	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	652	LST EN 872:2005			
								1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l	1060	ISO 15705:2002			
								1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	520	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
									Permanganatinė oksidacija, mg/l	134	1			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	10,6	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1201	Bendras azotas, mg/l	88,3	SVP 24-1-75 (1 leidimas, 2024-09-25)			
									Mineralizacija, mg/l 105 °C 550 °C	966 758	1			
	Mom.							4006	Cinkas, mg/l	0,333	LST ISO 8288:1998, A metodas			
								9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	3,0	LST EN ISO 18856:2005	*	**	260514 MV203

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-05-28	24 val. sudėtinis 9 ⁵⁰	Nuotekos prieš valymą	14	17832	258686	Ne	6,9	1001	pH vertė, vnt.	8,6	LST EN ISO 10523:2012	Nr. 1134083, 2014-10-10 Nr. LA.228-01, 2024-09-09	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	N/2026/ 326
								1004	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	600	LST EN 872:2005			
								1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/l	1330	ISO 15705:2002			
								1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	840	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
									Permanganatinė oksidacija, mg/l	157	1			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	12,6	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1201	Bendras azotas, mg/l	95,0	SVP 24-1-75 (1 leidimas, 2024-09-25)			
								4006	Cinkas, mg/l	0,290	LST ISO 8288:2002, A metodas			
2026-05-07	24 val. sudėtinis 7 ⁵⁷	Nuotekos po biol. valymo išleistu-vas Nr. 4	8	18620	149802	Ne	7,0	1001	pH vertė, vnt.	7,8	LST EN ISO 10523:2012	Nr. 1134083, 2014-10-10 Nr. LA.228-01, 2024-09-09	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	N/2026/ 284
								1004	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	9,8	LST EN 872:2005			
									Permanganatinė oksidacija, mg/l	15	1			
								1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/l	51,8	ISO 15705:2002			
								1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	5,8	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1,03	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mgN/l	0,184	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratų azotas, mgN/l	10,0	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatų fosforas, mgP/l	0,076	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,22	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									Ištirpęs deguonis, mg/l	4,1	LST EN ISO 5814:2012			
								1102	Chloridai, mg/l	201	LST ISO 9297:1998			
								1201	Bendras azotas, mg/l	15,2	LST EN ISO 11905-1:2000, C.1 priedas; LST ISO 7890-3:1998			
									Mineralizacija, mg/l 105 °C 550 °C	1236 828	1			
								4006	Cinkas, mg/l	0,0834	LST ISO 8288:1998, A metodas			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,17	LST EN ISO 18856:2005	*	**	260507 MV186
2026-05-14	24 val. Sudėtinis 8 ⁰⁰	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	7	18911	130767	Ne	7,0	1001	pH vertė, vnt.	7,9	LST EN ISO 10523:2012	Nr. 1134083, 2014-10-10 Nr. LA.228-01, 2024-09-09	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	N/2026/ 306
								1004	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
									Permanganatinė oksidacija, mg/l	14	1			
								1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l	44,9	ISO 15705:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1003	Biocheminis deguonis suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	8,0	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	0,293	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mgN/l	0,131	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratų azotas, mgN/l	11,2	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatų fosforas, mgP/l	0,073	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,41	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	188	LST ISO 9297:1998			
								1201	Bendras azotas, mg/l	15,7	LST EN ISO 11905-1:2000, C.1 priedas; LST ISO 7890-3:1998			
									Mineralizacija, mg/l 105 °C 550 °C	1212 690	1			
									Ištirpęs deguonis, mg/l	4,2	LST EN ISO 5814:2012			
								4006	Cinkas, mg/l	<0,02	LST ISO 8288:1998, A metodas			
	Mom.							9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,37	LST EN ISO 18856:2005	*	**	260514 MV203
2026-05-28	24 val. Sudėtinis 9 ³²	Nuotekos po biol. valymo išleistu- vas Nr. 4	14	17832	258686	Ne	16,7	1001	pH vertė, vnt.	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Nr. 1134083, 2014-10-10 Nr. LA.228-01, 2024-06-06	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	N/2026/ 327
								1004	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	4,8	LST EN 872:2005			
									Permanganatinė oksidacija, mg/l	12	1			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290001		3290001				Šiaulių m. NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/l	47,5	ISO 15705:2002			
								1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mgO ₂ /l	5,1	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	1,45	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mgN/l	0,253	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratų azotas, mgN/l	5,92	LST ISO 7890-3:1998			
								1116	Fosfatų fosforas, mgP/l	0,068	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,19	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	142	LST ISO 9297:1998			
								1201	Bendras azotas, mg/l	11,0	LST EN ISO 11905-1:2000, C.1 priedas; LST ISO 7890-3:1998			
								4006	Cinkas, mg/l	<0,02	LST ISO 8288:1998, A metodas			

** - UAB „Vandens tyrimai“, * - Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.176-01 (2021-02-01)

Parengė:

(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

2026-06-18