

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ
MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB „Šiaulių vandenys“	144133366
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių miesto	Šiauliai	Vytauto g.	103		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
(8 41) 525 550	(8 41) 592 266	office@siauliuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Šiaulių miesto lietaus nuotekų tvarkymo sistema
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	kor- pusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:
2026 metų I ketvirtį

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Technologinių procesų monitoringas neatliekamas, duomenys nepateikiami.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami atskirai.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys pateikiami atskirai.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290002														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra°C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-30	11 ³⁰	Išleistuvas Nr. 6	88	67,74	5961,00	Ne	6,8	1001	pH, vnt.	7,7	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	183
								1004	SM, mg/l	<1,8	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	5,0	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	6,93	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	3,9	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	1,0	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290004														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-23	08 ¹⁵	Išleistuvas Nr. 8-9	81	307,76	24928,28	Ne	7,2	1001	pH, vnt.	8,2	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	142
								1004	SM, mg/l	6,0	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	9,0	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	31,3	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	4,7	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,23	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290007														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra°C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-23	08 ³⁰	Išleistuvas Nr. 11	81	113,82	9219,61	Ne	5,3	1001	pH, vnt.	7,4	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	143
								1004	SM, mg/l	4,2	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	17	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	55,7	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	8,7	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,32	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290009														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra°C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-23	08 ⁴²	Išleistuvas Nr. 13	81	139,57	11305,32	Ne	6,9	1001	pH, vnt.	7,3	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	144
							1004	SM, mg/l	11	LST EN 872:2005				
								PI, mg/l	6,8	1				
							1005	ChDS _{cr} , mg/l	24,4	ISO 15705:2002				
							1003	BDS ₇ ,mg/l	2,9	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.				
							1204	Naftos pr., mg/l	0,40	LST EN ISO 9377-2:2002				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290011														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-23	09 ⁰⁰	Išleistuvas Nr. 14	81	414,37	33564,31	Ne	7,7	1001	pH, vnt.	7,9	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	145
								1004	SM, mg/l	5,4	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	4,5	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	15,1	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	1,8	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,32	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290008														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra°C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-23	09 ¹⁸	Išleistuvas Nr. 36	81	338,48	27416,55	Ne	6,9	1001	pH, vnt.	7,9	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	146
								1004	SM, mg/l	7,6	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	7,4	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	22,1	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	6,2	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,25	LST EN ISO 9377-2-2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290010														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra°C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-23	09 ³⁴	Išleistuvas Nr. 38	81	77,19	6252,51	Ne	4,8	1001	pH, vnt.	7,7	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	147
								1004	SM, mg/l	6,4	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	7,2	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	28,1	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	6,2	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,28	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1290012															
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas		
2026-03-23	09 ⁵⁰	Išleistuvas Nr. 47	81	352,97	28590,78	Ne	7,0	1001	pH, vnt.	7,8	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	148	
									1004	SM, mg/l	20				LST EN 872:2005
										PI, mg/l	14				1
									1005	ChDS _{cr} , mg/l	61,5				ISO 15705:2002
									1003	BDS ₇ ,mg/l	7,1				LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą
									1204	Naftos pr., mg/l	0,33				LST EN ISO 9377-2:2002

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290013														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-23	10 ¹⁰	Išleistuvas Nr. 49	81	526,22	42623,43	Ne	8,7	1001	pH, vnt.	7,8	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	149
								1004	SM, mg/l	6,6	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	6,0	1			
								1005	ChDS _{crs} , mg/l	20,0	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	5,2	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,28	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1290014														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-24	08 ⁴⁰	Išleistuvas Nr. 54	82	202,35	16592,33	Ne	9,2	1001	pH, vnt.	7,3	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	150
								1004	SM, mg/l	2,8	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	3,9	1			
								1005	ChDS _{crs} , mg/l	13,2	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	1,5	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,23	LST EN ISO 9377-			

											2:2002			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1290018														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-24	09 ⁰⁰	Išleistuvus Nr. 60	82	986,36	80881,85	Ne	10,2	1001	pH, vnt.	7,7	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	151
								1004	SM, mg/l	9,0	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	6,4	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	20,0	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	8,1	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p., A priedą			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,74	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1290017														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-24	09 ¹⁵	Išleistuvus Nr. 64	82	100,62	8251,04	Ne	8,8	1001	pH, vnt.	7,4	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	152
								1004	SM, mg/l	2,0	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	3,0	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	7,14	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	1,8	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,32	LST EN ISO 9377-			

											2:2002			
Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1290019														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-24	09 ³⁰	Išleistuvos Nr. 65	82	326,89	26804,81	Ne	7,8	1001	pH, vnt.	7,6	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	153
								1004	SM, mg/l	18	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	7,7	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	19,7	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	1,7	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,17	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1290005														
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus Taip/ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Mėginio ėmimo laikas
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			Leidimo Nr.	pavadinimas	
2026-03-24	10 ¹⁵	Išleistuvos Nr. 67	82	131,79	10807,03	Ne	7,1	1001	pH, vnt.	7,6	LST ISO 10523:2012	Nr.1134083, 2014-10-10	UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija	154
								1004	SM, mg/l	7,8	LST EN 872:2005			
									PI, mg/l	4,5	1			
								1005	ChDS _{cr} , mg/l	22,1	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ ,mg/l	5,6	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	Naftos pr., mg/l	0,17	LST EN ISO 9377-2:2002			

Parengē:

(vards ir pavardē, telefons)

Ūkio subjekto vadovo ar jo īgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas ir pavardē)

2026-04-
(data)